印刷日:2016年01月18日

イラストの説明書

N_0 . 000000001

花子 鈴木 氏名

様

CO



初期のむし歯の疑いがある状態 (自覚症状なし)

C₁



むし歯がエナメル質に進行した状態 (自覚症状なし)

C2



むし歯が象牙質まで進行した状態 (水がしみたり、かむと痛い等の症状あり)

Pul



炎症が神経まで進行した状態 (ズキズキとした痛みがある場合もあり)

Per



炎症が根の先まで進行した状態 (歯が浮いた感じやかむ時に痛みがある場 合もあり)

残根



根だけが残っている状態

ニ次カリエス



つめ物やかぶせ物などで治療したところが 再度むし歯になっている状態

充填



レジン(歯科用プラスチック)や金属(水銀 化合物)が詰めてある状態

インレー



金属やレジン・セラミックの白いつめ物を装 着した状態

前装金属冠



表側を白くしたかぶせ物を装着した状態

クラウン



金属やレジン・セラミックの白いかぶせ物を 装着した状態

コア



かぶせ物を装着するための土台の状態

ポンティック



失った歯の両隣りを土台として橋をかける ように人工の歯を装着した状態

義歯



入れ歯の状態

インプラント



歯を失ったところのあごの骨に人工歯根を 埋め込みその上に人工の歯を装着してい る状態



歯がない状態



もりた歯科医院